

**Easytrock** GmbH

## **Wäschetrockner**

Für eine schonende und natürliche Trocknung.



## SecoTec Wäschetrockner

### Unerreicht leise.

Trocknen Sie Ihre Wäsche auf natürliche Art, schonend und energiesparend. Die neuen SecoTec Wäschetrockner sind besonders effizient und enorm leistungsstark und unerreicht leise.

Alle SecoTec Wäschetrockner werden in der Schweiz durch Lübra hergestellt. Als erster Schweizer Hersteller produzieren wir bereits seit 1990 umweltfreundliche Wäschetrockner, mit FCKW-freiem Kältemittel.



## Energy Plus

### Sparen Sie Kosten und Energie.

Nur das Beste ist gut genug! Moderne und umweltfreundliche Komponenten bringen eine Kosteneinsparung bis 50% gegenüber älteren Geräten.

SecoTec Wäschetrockner sind fast 100% wieder verwertbar. Alle Geräte sind mit eingebautem Hygrostat ausgestattet, für einen vollautomatischen, energiesparenden Betrieb.



Ökologisch



Sparsam



Schnell

## Innovativ

### Mit Smart Home bereit für die Zukunft

Lübra Wäschetrockner können direkt in ihr Gebäudeleitsystem eingebunden werden. Steuerung über ihr Smartphone.

**SecoTec**  Swiss Made



## Produktvorteile *SecoTec*

### Das Wichtigste auf einen Blick.

- besonders leise
- energiesparend und schonend
- umweltfreundlich hergestellt
- schon ab 5°C einsatzbereit
- 3 Jahre Vollgarantie

## Lübra

### Made in Switzerland – seit 1983

Profitieren Sie von einem eingespielten Team und langjährigem Fachwissen.


Die Firma Easytrock als Regionalvertretung installiert und repariert sämtliche Produkte und ist dank Ihrer Kundennähe schnell vor Ort.

## Zertifizierung

Gemessen von der akkreditierten Prüfstelle HLK (Swiss Testing Systems STS 179) an der HSLU Luzern (Prüfbericht HP-07633)



## Funktionsprinzip



### So wird die Wäsche in kürzester Zeit trocken.

Alle *SecoTec* Wäschetrockner funktionieren nach dem Wärmepumpenprinzip. Die feuchte Luft wird vom Gerät angesaugt, entfeuchtet und trocken in den Raum abgegeben. Damit erreichen wir eine kurze Trockenzeit und benötigen wenig Energie. Die Ein- und Abschaltung erfolgt automatisch. Die eingebaute END-OFF-Steuerung (ab *SecoTec* 1300) optimiert den Trocknungsprozess zusätzlich.



## SecoTec 525

### Die mobile Variante.

Mobiler Wäschetrockner für das Einfamilienhaus, mobil oder Wandmontage möglich. Integrierter 8 Liter Wasserbehälter & überlaufgesichert. Universell einsetzbar (Keller, Hobbyraum) vollautomatischer Betrieb mit eingebautem Hygrostat.



## SecoTec 1400

### Keiner trocknet leiser und schneller.

Wäschetrockner, ideal für das Einfamilienhaus. Kompakte Abmessungen, leistungsstark mit modernem Design. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

Smart Home ready (Option).

## SecoTec 1410

### Für mehr Power im Einfamilienhaus.

Mit kräftigem Luftdruck für eine noch kürzere Trockenzeit. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.



## SecoTec 1700

### Der speziell leise Wäschetrockner.

Das leise und leistungsstarke Modell für das Mehrfamilienhaus. Kompakte Abmessungen und aus hochwertigem, robustem Stahlblechgehäuse. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

## SecoTec 3100

### Das leistungsstarke Modell für das grosse Mehrfamilienhaus.

Unser Highend Modell für das Mehrfamilienhaus mit starker Benutzerfrequenz ab ca. 6 Familien, je nach Raumvolumen. Sehr hoher Wasserentzug und trotzdem äusserst energiesparend. Kompakte Abmessungen und aus hochwertigem, robustem Stahlblechgehäuse. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

## Technische Daten

Modell		SecoTec 525	SecoTec 1400	SecoTec 1410	SecoTec 1700	SecoTec 3100
Empfohlen und geprüft für Wäschemengen	kg	7.5	7.5	10	15	20
Effizienzklasse	A–C	A1	A1	A1	A1	A1
Empfohlener Einsatzbereich für		EFH	EFH	EFH	MFH	MFH
Produktionsland		Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz
Programme: I Raumentfeuchtung/II Wäsche		Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Trocknungsdauer	Std/min	7.30	4.15	4.02	5.05	5.08
Stromverbrauch	kWh/kg	0.41	0.27	0.32	0.30	0.29
*Beispiel: Energiekosten pro Jahr bei 20 Rp/kWh	Fr.	82	54	64	300	290
Trockenleistung	kg/h	1.02	1.7	2.52	2.93	3.89
Geräuschpegel in 2.5m	dB(A)	59	63	63	65	65
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> /h	1600	850	1350	1450	1850
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	0.42	0.46	0.80	0.87	1.14
Anschlussspannung / Frequenz	Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Absicherung	Ampère	10	10	10	10	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30
Installationsart		Mobil/Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
Wasserbehälter Inhalt	Liter	8 Liter inklusive	Option	Option	Option	Option
Kältemittel, FCKW-Frei		R 134a	R 410a	R 410a	R 410a	R 410a
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (montiert)	cm	101 x 42 x 40	55 x 57 x 29	74 x 44 x 41	74 x 44 x 41	74 x 44 x 41
Farbe		weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)
Gewicht	kg	39	35	42	44	49
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. +10°C	kW	0.85	1.54	2.25	2.5	3.4
<b>Garantie</b>	<b>Jahre</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Annahmen EFH: 4 Waschgänge pro Woche à 5 kg = 20 kg pro Woche = ca. 1000 kg pro Jahr

\*Annahmen MFH: 20 Waschgänge pro Woche à 5 kg = 100 kg pro Woche = ca. 5000 kg pro Jahr

Max. Wasserentzug pro 24 Stunden:	SecoTec 525	SecoTec 1400	SecoTec 1410	SecoTec 1700	SecoTec 3100
Bei 30°C – 80% r. F.	17.4 L	34.6 L	37.1 L	46.4 L	73.3 L
Bei 20°C – 80% r. F.	12.7 L	26.5 L	28.2 L	35.3 L	56.6 L
Bei 15°C – 80% r. F.	9.1 L	17.9 L	23.8 L	29.8 L	37.8 L
Bei 10°C – 80% r. F.	6.9 L	11.0 L	12.8 L	16.1 L	22.8 L

## Zubehör

### Hygro- und Thermometer

Zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur im Raum. Einfach an der Wand befestigen.



### Trockentisch klappbar

Praktischer Wäschetisch (118x55 cm) aus robustem Stahlblech mit sehr feiner Oberflächenbeschichtung. Mit 2 Klappkonsolen, sehr robuste Ausführung.





## Montage

### Einfach praktisch.

Das Gerät wird an einem Montagewinkel montiert. Zwischen Gerät und Wand werden Antischall-Gummipuffer verwendet, dadurch werden die Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Sämtliches Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.



## Komfortbedienung

### Für Anwender entwickelt.

Der Hygrostat (Drehknopf) ist stufenlos einstellbar. Das Gerät schaltet sich automatisch ein – bei nasser Wäsche und damit zur hoher Luftfeuchtigkeit – und aus, sobald die Wäsche trocken ist. Optional: Transparent-Abdeckung.



## Geräuscharm

### Leise, leiser, SecoTec.

Hier setzt Lübra Massstäbe! Extrem leise und energiesparende EC-Ventilatoren und Drehkolben-Kompressoren minimieren die Lärmentwicklung.



## Minimale Wartung

### Zuverlässige Technik.

- Regelmässige Reinigung des Luftfilters
- Behälter mit Kondenswasser entleeren, falls kein Direktablauf besteht



Alles zum Thema "Entfeuchtung"  
**Vermietung & Verkauf**



## Entfeuchter-Center

**Gerne beraten wir Sie vor Ort - oder rufen Sie uns an:**

Easyrock GmbH  
Bahnhofstrasse 22  
8932 Mettmenstetten

Tel. +41 (0)44 761 95 28  
Fax +41 (0)44 761 95 48

info@easyrock.ch  
www.easyrock.ch