


Wäscheleinensystem

Montageanleitung



Einzelteilübersicht



Winkelschiene 4 mm,
Breite 120, 150, 180 und 240 cm
oder nach Wunsch, mit 6 mm
Löchern im Abstand von 5 cm



Wand-/Deckenkonsole 20, 40, 60
und 100 cm, mit ausziehbarer
Verlängerung (nur bei Bedarf)



Verstärkungsstrebe für Konsolen ab
60 cm



Wäscheseil 4 mm
(Stahldrahtseil plastifiziert,
transparent), Länge nach Bedarf



Seilrollen mit M5-Schraube



Seilspanner (Lieferung inkl. M5
Schraube)

Hinweise!




Für die Bohrlöcher der
Bolzen-Anker M8 benötigen
Sie einen **8er Bohrer**.




Für die Bohrlöcher der
Wandverschraubungen
Dübelgröße Ø 10
benötigen Sie einen **10er
Bohrer**.

Montageanleitung

Wandmontage

Detailansicht	Schraube	Beschreibung
		<p>Winkelschiene mit Dübel und Schrauben in gewünschter Höhe (180 bis 190 cm) direkt an die Wand montieren, ca. alle 40cm eine Schraube setzen.</p> <p>Betonwände = Betondübel Backsteinwände = Hohlraumdübel</p>

Deckenmontage

Detailansicht	Schraube	Beschreibung
		<p>Bolzen-Anker M8 zur Konsolenbefestigung an Beton-Decke oder Wand. Pro Konsole je 2 Stk.</p>
		<p>Befestigungsschrauben M8 für die Verlängerung der Wand-Deckenkonsole. Flexible Höhenverstellung. Pro Verlängerung je 2 Stk.</p>
		<p>Befestigungsschrauben M8 für die Winkelschiene.</p>
		

Die schwarzen **PVC-Seilrollen** sind im gewünschten Abstand zu befestigen (auf Wunsch bereits vormontiert)

Pro Wäscheleinsystem werden **zwei Seilspanner** montiert (auf Wunsch bereits vormontiert). Somit können die Leinen bei Bedarf einfach nachgespannt werden

Sobald die Winkelschienen montiert sind, kann das plastifizierte 4 mm Wäscheleinsystem einfach eingehängt und über die Seilrollen geführt werden

Alles zum Thema "Entfeuchtung"
Vermietung & Verkauf



Entfeuchter-Center

Easyrock GmbH
Bahnhofstrasse 22
8932 Mettmenstetten

Tel. +41 (0)44 761 95 28
Fax +41 (0)44 761 95 48

info@easyrock.ch
www.easyrock.ch